

```

#define cERR_NB_001      1 // Datenbank kann nicht geöffnet werden
#define cERR_NB_002      2 // SQLite: "Prepare" nicht ausführbar
#define cERR_NB_003      3 // SQLite: "Prepare" nicht ausführbar
#define cERR_NB_004      4 // SD-Karte: Daten nicht angenommen
#define cERR_NB_005      5 // SQLite: "Prepare" nicht ausführbar
#define cERR_NB_006      6 // SQLite: "Prepare" nicht ausführbar
#define cERR_NB_007      7 // SQLite: "Prepare" nicht ausführbar
#define cERR_NB_008      8 // SQLite: "Prepare" nicht ausführbar
#define cERR_NB_009      9 // SQLite: "Prepare" nicht ausführbar
#define cERR_NB_010     10 // SQLite: "Prepare" nicht ausführbar
#define cERR_NB_11      11 // SQLite: "Prepare" nicht ausführbar
#define cERR_NB_12      12 // Interpreter: Keine Zeilen ausgelesen
#define cERR_NB_13      13 // SQLite: "Prepare" nicht ausführbar
#define cERR_NB_14      14 // SQLite: "Prepare" nicht ausführbar
#define cERR_NB_15      15 // SQLite: "Prepare" nicht ausführbar
#define cERR_NB_16      16 // Kalibration: Ventil in Tabelle nicht gefunden
#define cERR_NB_17      17 // SQLite: "Prepare" nicht ausführbar
#define cERR_NB_18      18 // SQLite: "Prepare" nicht ausführbar
#define cERR_NB_19      19 // SQLite: "Prepare" nicht ausführbar
#define cERR_NB_20      20 // SQLite: "Prepare" nicht ausführbar
#define cERR_NB_21      21 // SQLite: "Prepare" nicht ausführbar
#define cERR_NB_22      22 // Parameter nicht gefunden (Get)
#define cERR_NB_23      23 // Parameter nicht gefunden (Set)
#define cERR_NB_24      24 // Münznummer nicht gefunden (Get)
#define cERR_NB_25      25 // Münznummer nicht gefunden (Set)
#define cERR_NB_26      26 // Textnummer nicht gefunden
#define cERR_NB_27      27 // Produktnummer der Kalibration nicht gefunden
// #define cERR_NB_28      28 // SD-Card: Initialisierung fehlgeschlagen
#define cERR_NB_29      29 // Interpreter: Funktionsnummer unbekannt
#define cERR_NB_30      30 // Interpreter: Ventil Flow Heiss nicht gefunden
#define cERR_NB_31      31 // SQLite: "Step" nicht ausführbar
#define cERR_NB_32      32 // SQLite: "Step" nicht ausführbar
#define cERR_NB_33      33 // SQLite: "Step" nicht ausführbar
#define cERR_NB_34      34 // SQLite: "Step" nicht ausführbar
#define cERR_NB_35      35 // SQLite: "Step" nicht ausführbar
#define cERR_NB_36      36 // SQLite: "Step" nicht ausführbar
#define cERR_NB_37      37 // Preisnummer nicht gefunden (Get)
#define cERR_NB_38      38 // Preisnummer nicht gefunden (Set)
#define cERR_NB_39      39 // Tagesnummer ausserhalb Range (Get)
#define cERR_NB_40      40 // Tagesnummer ausserhalb Range (Set)
#define cERR_NB_41      41 // Maximale Anzahl Parameter überschritten
#define cERR_NB_42      42 // Maximale Anzahl Texte überschritten
#define cERR_NB_43      43 // Maximale Anzahl Münzen überschritten
#define cERR_NB_44      44 // Maximale Anzahl Rezepturen überschritten
#define cERR_NB_45      45 // Maximale Anzahl Preise überschritten
#define cERR_NB_46      46 // Maximale Anzahl der Zeittabelle überschritten
#define cERR_NB_47      47 // Maximale Anzahl Dosierungszeilen überschritten
#define cERR_NB_48      48 // SQLite: "Bind" nicht ausführbar
#define cERR_NB_49      49 // SQLite: "Bind" nicht ausführbar
#define cERR_NB_50      50 // SQLite: "Bind" nicht ausführbar
#define cERR_NB_51      51 // SQLite: "Bind" nicht ausführbar
#define cERR_NB_52      52 // SQLite: "Bind" nicht ausführbar
#define cERR_NB_53      53 // SQLite: "Bind" nicht ausführbar
#define cERR_NB_54      54 // SQLite: "Bind" nicht ausführbar
#define cERR_NB_55      55 // SQLite: "Bind" nicht ausführbar
#define cERR_NB_56      56 // SQLite: "Bind" nicht ausführbar
#define cERR_NB_57      57 // SQLite: "Bind" nicht ausführbar
#define cERR_NB_58      58 // Interpreter: Ventil Flow Heiss nicht gefunden
#define cERR_NB_59      59 // SQLite: "Bind" nicht ausführbar
#define cERR_NB_60      60 // SQLite: "Bind" nicht ausführbar
#define cERR_NB_61      61 // SQLite: "Bind" nicht ausführbar
#define cERR_NB_62      62 // SQLite: "Bind" nicht ausführbar
#define cERR_NB_63      63 // SQLite: "Prepare" nicht ausführbar

```

```

#define cERR_NB_64      64 // SQLite: "Bind" nicht ausführbar
#define cERR_NB_65      65 // SQLite: "Bind" nicht ausführbar
#define cERR_NB_66      66 // SQLite: "Bind" nicht ausführbar
#define cERR_NB_67      67 // SQLite: "Bind" nicht ausführbar
#define cERR_NB_68      68 // SQLite: "Exec" nicht ausführbar
#define cERR_NB_69      69 // SQLite: "Exec" nicht ausführbar
#define cERR_NB_70      70 // SQLite: "Exec" nicht ausführbar
#define cERR_NB_71      71 // SQLite: "Exec" nicht ausführbar
#define cERR_NB_72      72 // SQLite: "Bind" nicht ausführbar
#define cERR_NB_73      73 // SQLite: "Step" nicht ausführbar
#define cERR_NB_74      74 // SQLite: "Bind" nicht ausführbar
#define cERR_NB_75      75 // USB-File: Buffer überlaufen
#define cERR_NB_76      76 // Fehler beim Schreiben der Applikation
#define cERR_NB_77      77 // LWIP: Task Priorität nicht gefunden
#define cERR_NB_78      78 // LWIP: Maximale Anzahl Tasks überschritten
#define cERR_NB_79      79 // SD-Card: Sektor lesen timeout
#define cERR_NB_80      80 // Rezeptur nicht gefunden
#define cERR_NB_81      81 // SD-Card: fat_clustToSec
#define cERR_NB_82      82 // SD-Card: fat_secToClust
#define cERR_NB_83      83 // Anzahl Zeilen der Spezialcharakter überschritten
#define cERR_NB_84      84 // Zu viele Zeilen der Tastatur ausgelesen
#define cERR_NB_85      85 // Maximale Anzahl Zeilen des Decoder überschritten
#define cERR_NB_86      86 // SQLite: "Bind" nicht ausführbar
#define cERR_NB_87      87 // CRC der Applikation falsch
#define cERR_NB_88      88 // SQLite: "Prepare" nicht ausführbar
#define cERR_NB_89      89 // Maximale Anzahl Zeilen der Motoren überschritten
#define cERR_NB_90      90 // SQLite: "Prepare" nicht ausführbar
#define cERR_NB_91      91 // Maximale Anzahl Zeilen der Mixer überschritten
#define cERR_NB_92      92 // Kombination Mixer, Ventile nicht gefunden
#define cERR_NB_93      93 // Kombination Motor nicht gefunden
#define cERR_NB_94      94 // Mixer unbekannt
#define cERR_NB_95      95 // Motor unbekannt
#define cERR_NB_96      96 // Ventil heiss unbekannt
#define cERR_NB_97      97 // Ventil kalt unbekannt
#define cERR_NB_98      98 // Einlassventil unbekannt
#define cERR_NB_99      99 // Becherschieber Position unbekannt
#define cERR_NB_100     100 // Ventil heiss unbekannt
#define cERR_NB_101     101 // Interpreter: Maximale Anzahl Tasks überschritten
#define cERR_NB_102     102 // Interpreter: Portionierung überschreitet Anzahl Tasks
#define cERR_NB_103     103 // Timeout Typ nicht gefunden (Set)
#define cERR_NB_104     104 // Timeout Typ nicht gefunden (Get)
#define cERR_NB_105     105 // SD-Card: Multiblock stop read
#define cERR_NB_106     106 // Produktindex nicht gefunden
#define cERR_NB_107     107 // SD-Card: Multiblock read
// #define cERR_NB_108    108 // SD-Card: OutofRange Error
#define cERR_NB_109     109 // SPI Timeout
// #define cERR_NB_110    110 // SD-Card: Read sector error
#define cERR_NB_111     111 // SD-Card: Timeout, geht nicht in Idle
#define cERR_NB_112     112 // Header der Applikation ist falsch
#define cERR_NB_113     113 // Dosierung nicht gefunden
#define cERR_NB_114     114 // SQLite: "Prepare" nicht ausführbar
#define cERR_NB_115     115 // Maximale Anzahl Dosierungen überschritten
#define cERR_NB_116     116 // SD-Card: Timeout Write Kommando
#define cERR_NB_117     117 // SQLite: "Step" nicht ausführbar
#define cERR_NB_118     118 // SD-Card: Initialisierung fehlgeschlagen
#define cERR_NB_119     119 // SQLite: "Prepare" nicht ausführbar
#define cERR_NB_120     120 // UCOS: Semaphore Create
// #define cERR_NB_121    121 // SD-Card: Data Token Error (Out of Range)
// #define cERR_NB_122    122 // SD-Card: Data Token Error (Locked)
#define cERR_NB_123     123 // UCOS: Mailbox Pend
#define cERR_NB_124     124 // UCOS: Mailbox Post
#define cERR_NB_125     125 // UCOS: Mailbox Create
#define cERR_NB_126     126 // UCOS: Mailbox Delete

```

```

#define cERR_NB_127      127 // UCOS: Event Name Set
#define cERR_NB_128      128 // UCOS: Semaphore Pend Timeout
#define cERR_NB_129      129 // UCOS: Semaphore Post
#define cERR_NB_130      130 // UCOS: Semaphore Pend
#define cERR_NB_131      131 // UCOS: Semaphore Delete
#define cERR_NB_132      132 // UCOS: Semaphore Query
#define cERR_NB_133      133 // UCOS: Task Create
#define cERR_NB_134      134 // UCOS: Task Delete
#define cERR_NB_135      135 // UCOS: Task Name Set
#define cERR_NB_136      136 // UCOS: Task Query
#define cERR_NB_137      137 // SD-Card: Error Multi block start read
#define cERR_NB_138      138 // Maximale Anzahl Zeilen Decoder überschritten
#define cERR_NB_139      139 // Maximale Anzahl Zeilen Tastatur überschritten
#define cERR_NB_140      140 // Telnet: Empfangsbuffer Überlauf
#define cERR_NB_141      141 // Telnet: Touch Bufferüberlauf beim Senden
#define cERR_NB_142      142 // Telnet: Touch Bufferüberlauf beim Empfangen
#define cERR_NB_143      143 // UCOS: Mailbox Query
#define cERR_NB_144      144 // Maximale Anzahl Zeilen Tastatur überschritten
#define cERR_NB_145      145 // Produkttext nicht gefunden
#define cERR_NB_146      146 // Tastaturindex nicht gefunden
#define cERR_NB_147      147 // SQLite: "Prepare" nicht ausführbar
#define cERR_NB_148      148 // SD-Card: Error Multi block start write
#define cERR_NB_149      149 // SD-Card: Error Multi block stop write
#define cERR_NB_150      150 // SD-Card: Error Write sector
#define cERR_NB_151      151 // SD-Card: Schreibfehler
#define cERR_NB_152      152 // SD-Card: Error Read Sector
#define cERR_NB_153      153 // SQLite: Maximale Anzahl Touch Produkte überstiegen
#define cERR_NB_154      154 // USB Buffer overflow
#define cERR_NB_155      155 // EEprom: Timeout Eeprom Write
#define cERR_NB_156      156 // Pulvermenge nicht gefunden
#define cERR_NB_157      157 // Produktmotor Nummer existiert nicht
#define cERR_NB_158      158 // EVA-DTS File zu lang
#define cERR_NB_159      159 // EVA-DTS File zu lang
#define cERR_NB_160      160 // FTP zu wenig Memory
#define cERR_NB_161      161 // Unbekannter EVA-DTS Block state
#define cERR_NB_162      162 // DEX receive buffer
#define cERR_NB_163      163 // Zu viele externe SPI member
#define cERR_NB_164      164 // Dispenser undefinierter State
#define cERR_NB_165      165 // Dispenser LED blink undefinierter State
#define cERR_NB_166      166 // Undefinierter SPI member
#define cERR_NB_167      167 // Undefinierter Schiebeter Zustand
#define cERR_NB_168      168 // Undefinierter Tor-LED Zustand
#define cERR_NB_169      169 // SD-Card: Multiblock stop read: Erase reset
#define cERR_NB_170      170 // SD-Card: Multiblock stop read: Illegal cmd
#define cERR_NB_171      171 // SD-Card: Multiblock stop read: CRC error
#define cERR_NB_172      172 // SD-Card: Multiblock stop read: Erase seq. error
#define cERR_NB_173      173 // SD-Card: Multiblock stop read: Address error
#define cERR_NB_174      174 // SD-Card: Multiblock stop read: Parameter error
#define cERR_NB_175      175 // SD-Card: Multiblock stop read: Multiple error flags
#define cERR_NB_176      176 // SD-Card: Multiblock stop read: No answer flag

```